

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE À RÉSISTANCE STÉATITE LINEO CONNECTÉ MULTI-POSITION GRIS ALUMINIUM 40 L RÉF. 157604

ATLANTIC ELECTRIQUE



Description

Chauffe-eau électrique gain de place à semi-accumulation, branchement permanent 24h/24. Commande tactile rétroéclairée avec 3 modes :

- Mode Auto : conseillé pour maximiser les économies tout en assurant le confort. Jusqu'à 10% d'économies d'énergie en mode Auto (par rapport au même chauffe-eau sans mode Auto activé pour les 40/65/80L. Test réalisé selon la réglementation CE).
- Mode Manuel : réglage de la quantité d'eau chaude souhaitée.
- Mode Boost : jusqu'à 80L, 1 douche supplémentaire en 30 mn est possible.
- Mode Absence : mise hors gel du chauffe-eau.

Connecté : Pilotage et visualisation des consommations à distance avec l'application Cozytouch et l'ajout d'un bridge Cozytouch (en option).

Caractéristiques techniques

Longueur	310 mm
Largeur	490 mm
Hauteur	765 mm
Poids	25 kg
Teinte	Gris aluminium
Type de produit	Chauffe-eau électrique multi-positions stéatite
Nom de la gamme	LINEO CONNECTE
Durée de la garantie	5 ans
Tension en volts	Monophasé (230)
Contenance ECS en litre	40
Classe de performance énergétique - mode eau chaude sanitaire	B
Combustible	Electrique
Type de résistance	Steatite

 **ENERG** Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

ATLANTIC 157604 (157604)

 M

A+
A
B
C
D
E
F

B

 15 dB

1430
kWh / annum

2017 812/2013

